



Harrasteilmailu ja terveys

ilmailulääkäri Jukka Terttunen

Vastuullinen liikenne. Yhteinen asia.

- *Hyvä toimintakyky on edellytys turvalliselle lentämiselle*
- *Medical preflight check-list – Fit to fly?*
 - *Terve, oireeton, vireä (SA)*
 - *Lääkehoito ei estä lentämistä*
 - *Pitkäaikaissairaus hyvässä hoidossa*
 - *Toipunut sairaudesta, vammasta, leikkauksesta*
 - *Ei äkillisen toimintakyvyn menettämisen riskiä*
 - *Ei alentunutta toimintakykyä*
- *Lentäjä, ilmailukerho, ilmailulääkäri, AMS – JAR-FCL 3, class 2 (4)*





- > Etusivu
- > Ilmailutoimiala
- > Matkustajille
- > Lentäminen
- > Koulutus ja lupakirjat
 - Lupakirjat
 - Kelpuutukset ja valtuutukset
 - Kokeet ja tarkastukset
 - Lentolupakirjan uudistaminen
 - Ilmailulääketiede**
 - Kelpoisuustodistuksen haku
 - Kelpoisuustodistusten luokat
 - Ilmailulääkärien yhteystiedot
 - Muutokset terveydentilassa
 - Lääkkeet
 - Ilmailulääkäriksi pätevytyminen
 - Ilmailulääkäreille
 - SILY:n koulutustilaisuudet
 - Tarkastuslomakkeet
- Koulutus
- Kielitaitotarkastukset
- > Ilma-alukset
- > Lennonvarmistus ja lentopaikat
- > Tietopalvelu (ohjaus)

Koulutus ja lupakirjat > Ilmailulääketiede

Lääketieteellinen kelpoisuustodistus

Lääketieteellinen kelpoisuustodistus ja lupakirja yhdessä oikeuttavat toimimaan lentäjänä, lennonjohtajana tai lennontiedottajana. Lääketieteellisen kelpoisuustodistuksen haltijan on oltava psyykkisesti ja fyysisesti kykenevä käyttämään turvallisesti kyseisen lupakirjan mukaisia oikeuksia.

Ilmailulääketieteen yksikön yhteystiedot:

Trafi, Ilmailulääketieteen yksikkö (AMS)
postios. PL 320, 00101 HELSINKI
käyntios. Ilmailutie 9 A, 01530 VANTAA
Puh: 020 618 6316 (klo 9-15)
Faksi: 020 618 6298
ilmailulaaketiede@trafi.fi

Lääketieteelliset kelpoisuustodistukset myönnetään, uusitaan tai niiden voimassaoloa jatketaan Trafi Ilmailun antaman ilmailumääräyksen [PEL M4-1](#) (pdf) ja yhteiseurooppalaisten ilmailuvaatimusten [JAR-FCL 3](#) (pdf), lääketieteelliset kelpoisuusvaatimukset, mukaisesti.

Suomessa ilmailulääkäriverkosto koostuu kahdesta ilmailulääketieteen keskuksista eli **AeMC:sta** (Aeromedical Center), ja lähes 60:stä eri paikkakunnilla työskentelevästä ilmailulääkäristä. Ilmailulääketieteen keskukselle kuuluvat muun muassa ammattilentäjien ensimmäiset lääkärintarkastukset. Ilmailulääketieteen keskuksat **Suomessa ovat Sotilaslääketieteen Keskuksen Valintakeskus** (Tukholmankatu 8 A, 00290 HELSINKI p. 0299 580355), joka toimii Helsingissä Meilahden sairaala-alueella Biomedicum Helsinki 2 -yksikössä **sekä Helsinki-Vantaan lentoaseman alueella toimiva Finnairin Terveyspalvelut** (Lentäjätie 1, 01530 VANTAA p. 09 - 818 4831).



- Tietoa
- Toimintaohjeita
- Lomakkeet
- AeMC:t
- AME:t
- AMS
- JAR-FCL 3
- Lääkkeet
- Terveystilailmoitus

- *Lentäjä tietää tai epäilee terveydentilansa heikentyvän tai jo heikentyneen siten, että lentämisen turvallisuus saattaisi vaarantua*
 - *Ei saa lentää ennen kuin tilanne selvitetty*
 - *Viipymättä yhteys ilmailulääkäriin, ilmailulääketieteen keskukseen tai AMS:iin lisäohjeiden saamiseksi*
 - *Yli 12 h sairaala-/poliklinikkahoito, leikkaus, säännöllinen lääkitys, silmälasien käyttö*
 - *Sairastuminen, loukkaantuminen, raskaus*

Class 2 – Yksityislentäjä

Lääketieteelliset kelpoisuusvaatimukset

- *JAR-FCL 3 luku C, PEL M4-1 4.2*
- *Alkutarkastus (AeMC tai AME)*
- *Uusintatarkastus (AeMC tai AME)*
- *Voimassaolo*
 - *< 40 v 60kk (5 v)*
 - *40-49 v 24kk (2 v)*
 - *≥ 50 v 12kk (1 v)*
- *Huomautukset ja rajoitukset*
 - *VDL, VML, SIC, TML*



Class 4 – Harrasteilmailijat

Lääketieteelliset kelpoisuusvaatimukset

- *Purje-, moottoripurje-, ultrakevyt-, autogiro- ja kuumailmapallolentäjät*
- *JAR-FCL 3 luku C, PEL M4-1 4.4*
- *Alkutarkastus (AeMC tai AME)*
- *Uusintatarkastus (AeMC tai AME)*
- *Voimassaolo*
 - *< 50 v 60kk (5 v)*
 - *≥ 50 v 36kk (3 v)*
- *Huomautukset ja rajoitukset*
 - *VDL, VML, SIC, TML*

Lääketieteellisen kelpoisuuden menettäminen

- *Terveydentila, sairaus ja hoidot, vamman jälkitila*
- *JAR-FCL 3, JAA Medical Manual, lääketieteellinen tutkimustieto*
- *Äkillisen tai vähittäisen toimintakyvyn menettämisen riski*
- *Useimmiten väliaikainen voimassaolon keskeytys*
- *Runsaasti uskomuksia ja väärää tietoa liikkeellä*
 - *Ota selvää, kysy AME tai AMS*

